


UVC GERMICIDNA LED LAMPA


DW7 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet

TEHNIČKI PODACI PROIZVODA


Dimenzije(mm)	1065x209x163mm
Snaga	125W~±10%
Ulazni napon	100-277V (50~60Hz)
Talasna dužina	254nm
Tip cevi	UVC
Tajmer	1-9H
LED CCT	3000K/4000K/5000K
LED Lumen	5200LM
Radna temperatura	-10°~35°C
Garancija	UVC: 1 godina/LED: 3 godine
Boja	Crna / Bela





IZGLED I 3D PRIKAZ PROIZVODA



TEHNIČKI CRTEŽ I DIMENZIJE



KARAKTERISTIKE



PIR SENZOR


Sprečavanje od nastanka mogućih povreda.

Kada se neko popne više od sigurnosnog nivoa (2.3m) PIR senzor će detektovati pokret i isključiti UVC lampu, kako bi se izbegle moguće povrede nastale od UVC radijacije.

Uvc se automatski gasi kada PIR senzor detektuje kretanje.

UVC GERMICIDNA LED LAMPA DW7 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet

KARAKTERISTIKE



UVC ZRAČENJE

Proizvod poseduje dve strane koje prečišćavaju vazduh u zagadjenom području.


SISTEM PROTOKA VAZDUHA

Poseduje ugradjen ventilator za veći protok vazduha kako bi se povećala efikasnost prečišćavanja vazduha.

LED OSVETLJENJE

Led osvetljenje poseduje 5 načina rada (može da radi na 20%, 40%, 60%, 80% i 100% osvetljenja) i 3 različite boje svetla (3000K, 4000K i 6000K).

FOTOMETRIJA





Flux out:181.7 lm

Height	Eavg, Emax	Angle:55.63deg	Diameter
1m	204.6,573.1lx		105.52cm
2m	51.15,143.3lx		211.04cm
3m	22.73,63.67lx		316.56cm
4m	12.79,35.82lx		422.08cm
5m	8.184,22.92lx		527.60cm
6m	5.683,15.92lx		633.11cm
7m	4.176,11.70lx		738.63cm
8m	3.197,8.954lx		844.15cm
9m	2.526,7.075lx		949.67cm
10m	2.046,5.731lx		1055.19cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distances.

DALJINSKI UPRAVLJAČ I LCD DISPLEJ

Kada se proizvod uključi, indikator će sijati **CRVENO**, ostatak vremena indikator će sijati belo.



- Pritisnite taster u sredini kruga da upalite LED svetiljku
- Pritisnite L+/L- da promenite jačinu osvetljenja
- Pritisnite K+/K- da promenite boju svetla

Upaliti Ugasiti


- Palite i gasite ventilator i UVC
- Promena brzine duvanja

- Palite i gasite UV tajmer
- Promena vremena tajmera




UVC GERMICIDNA LED LAMPA DW7 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet

INSTALACIJA NA TELESKOPSKI STUB




VIŠEĆA INSTALACIJA




ZAMENA CEVI


- 1 Uklonite dva šrafa koji se nalaze sa strane proizvoda.




- 2 Podignite rešetkasti poklopac.



- 3 Skinite zaštitnik cevi uklanjanjem šrafova, potom izvadite staru cev.



- 3 Umetnite novu cev.



MERE PREDOSTROŽNOSTI

